




Покриття для деревини

ТОВ «КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА»



**Експерт із захисту та
оздоблення деревини**



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВИНИ


- » Доступність
- » Природна краса
- » Легкість у використанні
- » Міцність, еластичність
- » Довговічність
- » Хороший ізоляційний матеріал



-
- » **Високостійка (до 13 років)**
 - » тільки тропічні породи: тік, іроко, афромозія
 - » **Стійка (від 8 до 13 років)**
 - » дуб, кедр, секвоя, махагонієве дерево
 - » **Середньо стійкості (від 5 до 8 років)**
 - » листяниця, серцевина сосни, ясен, горіх, евкаліпт
 - » **Низької стійкості (від 3 до 5 років)**
 - » ялина, ялиця, верба, груша
 - » **Нестійка (до 3 років)**
 - » липа, клен, вільха, береза, бук



- » **Річні кільця:** сезонний приріст деревини
- » **Рання деревина:** світліший і м'якший приріст, який видно в річних кільцях
- » **Пізня деревина:** темніший і твердіший приріст, який видно в річних кільцях



Структурний
захист деревини



Просочення
деревини



Захист
дерев'яних
поверхонь





Деревні гриби

- » Синя цвіль
- » Деревні грибки
- » Цвіль



Водорості


- » Зелені водорості



Деревні комахи

- » Від 1,5 мм до 3 см





ХІМІЧНІ ЗАСОБИ РОБЛЯТЬ

ДЕРЕВИНУ ТОКСИЧНОЮ
ТА НЕЇСТІВНОЮ

ДЛЯ ГРИБКІВ ТА КОМАХ

- » Профілактичний захист
- » Репресивний захист
- » Просочення та просочуючі основи

Усередині приміщень ми використовуємо хімічний захист лише тоді, коли таке використання є необхідним або в деяких випадках незамінним









Асортимент продукції



- » Напівпрозорі покриття, що залишають видимою структуру деревини
- » Захист деревини від атмосферних впливів і декоративні лазурі
- » Легке нанесення
- » Проникність полегшує їх відновлення



ТОВСТОШАРОВІ

ТА ТОНКОШАРОВІ ЛАЗУРИ

- » Легке нанесення
- » 18 відтінків
- » НГМІХ



LAZUR

- » На основі розчинника
- » Для зовнішніх і внутрішніх поверхонь
- » Матова поверхня
- » Безбарвна Лазур не передбачена для застосування зовні
- » Нанесення пензлем або валиком у 3 шари





TOPLASUR UV PLUS

- » Для зовнішніх поверхонь
- » Захист деревини, яка піддається значним атмосферним впливам
- » Містить УФ-фільтри та поглиначі
- » При використанні зовні спершу просочується основа
- » Фінішний глянцекий вигляд поверхні
- » HGMIX

НОВИЙ ВИГЛЯД

- » Створюючи новий дизайн, ми взяли за основу головні риси асортименту Belinka; чисті лінії, чіткість і видимість
- » Тепер усі переваги продукції зображені та акцентовані на пакуванні
- » Новий дизайн виражає сутність бренду Belinka як експерта у захисті деревини та оздобленні з усіма впізнаваними елементами





ЕКСТЕР'ЄР ТА ІНТЕР'ЄР

- » 10 стандартних відтінків + срібло, золото та перламутровий (на замовлення)
- » HGMIX



ЕКСТЕР'ЄР

- » Для зовнішніх поверхонь
- » Просочувач першого нанесення
- » Швидке висихання дозволяє наносити декілька покриттів за 1 день
- » Утворює плівку для захисту від цвілі та водоростей
- » Наносити нерозбавленим за допомогою пензля чи валика у 2 шари
- » Colorless Exterier містить УФ-фільтри та УФ-поглиначі
- » 10 стандартних кольорових відтінків
- » HGMIX





ІНТЕР'ЄР

- » Для внутрішніх поверхонь
- » Для вуликів, дитячих іграшок (EN71-3)
- » Механічна міцність і стійкість до плям, поту і мийних засобів
- » Без неприємного запаху
- » Наносити за допомогою пензля чи валика у 2 шари
- » 10 стандартних кольорових відтінків + срібло, золото та перламутр на замовлення
- » HGMIX

ІНТЕР'ЄРНИЙ ЛАК

- » Безбарвне покриття для внутрішніх робіт
- » Висока стійкість до механічних навантажень
- » Без запаху
- » Утворює глянцеве покриття
- » Стійкий до м'яких мийних засобів, побутових плям
- » Призначений для захисту більш простих дерев'яних елементів в житлових приміщеннях





ILLUMINA

- » Для зовнішніх робіт
- » Покриває (освітлює) темні поверхні
- » Доступна в одному (універсальному) кольоровому відтінку
- » Не використовується як самостійне покриття
- » На освітлену поверхню нанести лазур світлого відтінку (Toplasur UV Plus)
- » Не містить біоцидів





- » Безбарвні біо просочувачі
- » На основі натуральних складових
- » Безпечна для здоров'я
- » Екологічно безпечні





BELINKA OIL EXTERIER

- » Використовується для захисту та догляду за садовими меблями та дерев'яними терасами
- » Застосовується для захисту зовнішніх поверхонь зі стійких порід деревини (тік, дуб, акація, каштан)
- » Поверхня водовідштовхувальна і стійка до атмосферних впливів

BELINKA OIL INTERIER

- » Використовується для обробки поверхонь і догляду за меблями, облицюванням стін та іграшками
- » Забезпечує якісний захист і приємну гладку поверхню
- » Швидко висихає
- » Склад: модифіковані рослинні олії, віск, неароматичні розчинники та добавки
- » Продукт сертифіковано для покриття дерев'яних іграшок (стандарт EN71-3)





BELINKA OIL FOOD CONTACT

- » Застосовується для захисту та догляду за дерев'яними поверхнями всередині приміщень; підходить для дерев'яних поверхонь, які контактують з продуктами харчування
- » Олія глибоко просочується в деревину і робить поверхню водовідштовхувальною
- » Склад: рослинні та мінеральні олії та добавки
- » Продукт сертифіковано для покриття виробів, які контактують з продуктами харчування

BELINKA OIL TUNG

- » Використовується для захисту дерев'яних елементів, що піддаються атмосферним впливам, виготовлених із більш стійких порід деревини, а також деревини, на яхтах та інших суднах
- » Поверхня, покрита тунговою олією, є водовідштовхувальною, має шовковистий блиск і не жовтіє з часом






BELINKA OIL PARAFFIN

- » Використовується для захисту дерев'яних елементів в саунах
- » Підвищує стійкість до бруду та вологи
- » Підходить для захисту всіх порід деревини

BELINKA OIL DECKING

- » Для захисту та догляду за зовнішніми дерев'яними поверхнями та садовими меблями
- » Містить УФ-фільтри та УФ-поглиначі
- » Підвищує стійкість до атмосферних впливів
- » Відштовхує воду та бруд
- » Доступний у 5 ретельно підібраних колірних відтінках





- » Для збереження природної краси деревини
- » 4 продукти:
 - » ALGID
 - » BELCARE
 - » BELFRESH
 - » BELPROTECT





ALGID

- » Засіб для знищення зелених водоростей, що утворилися на дерев'яних і кам'яних поверхнях
- » Безбарвна концентрована рідина, призначена для професійного та загального застосування
- » Через кілька годин після нанесення водорості на поверхні змінюють колір і гинуть

BELCARE

- » Безбарвний продукт на водній основі, який використовується для захисту дерев'яних столярних виробів, які були покриті морилками та фінішними покриттями
- » Заповнює мікропори в покритті та покращує водостійкість поверхні
- » Освіжає колір і продовжує термін служби покриття





BELFRESH

- » Ефективний засіб, що усуває посіріння деревини, яка з'явилася під впливом погодних умов
- » Підкреслює природний колір поверхонь, в пішоходних зонах, облицювання стін і садових меблів
- » Підходить для оновлення більш стійких порід деревини, які довго не змащувалися маслом або не були оброблені
- » Не підходить для застосування на поверхнях, покритих морилками або емалями
- » Ефект залежить від породи деревини

BELPROTECT


- » Безбарвне покриття, яке використовується для підвищення стійкості покритої поверхні
- » Містить добавки, які утворюють захисну плівку від цвілі та водоростей
- » Belprotect не є біоцидним препаратом і не призначений для захисту деревини від деревних шкідників, таких як грибки та комахи
- » Використовується в затінених місцях, які часто піддаються впливу вологості та конденсату, де велика ймовірність появи водоростей
- » Кінцевий вигляд поверхні - глянцевий



ТРЕНДИ У ВИКОРИСТАННІ ТА РОЗРОБЦІ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

- » Деревина - екологічно чистий будівельний матеріал
- » Культура облаштування простору
- » Екологічно свідомі споживачі
- » 3R: тенденція ремонту/переробки/повторного використання дерев'яних предметів, меблів та залишків деревини





Деревина прекрасна

Ми завжди раді співпраці з вами.